SIRENE DA ESTERNO





EN 50131-4 / GRADO 2



Colori scocca: bianco / rosso

Colori lampeggiante: arancione / blu / rosso

Dimensioni: H 220, L 320, P 55 mm

Codici d'ordine:

ISIDE 130: scocca bianca, lampeggiante arancione ISIDE 130-WR: scocca bianca, lampeggiante rosso ISIDE 130-WB: scocca bianca, lampeggiante blu

ISIDE 140: scocca bianca, lampeggiante arancione ISIDE 140-WR: scocca bianca, lampeggiante rosso ISIDE 140-WB: scocca bianca, lampeggiante blu

ISIDE 140/24V: scocca rossa, lampeggiante rosso
ISIDE 140/24V-RO: scocca rossa, lampeggiante arancione
ISIDE 140/24V-RB: scocca rossa, lampeggiante blu

- * Tecnologia a piezoelettrico
- * Scocca in policarbonato
- * Sirena autoalimentata
- ★ La superficie piatta consente una facile e visibile personalizzazione

	Iside 130	Iside 140	Iside 140/24V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	-	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt
CONTROLLO BATTERIA	-	SI	SI
CONTROLLO LAMPADA	-	SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	-	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V